



Model: EOS7161-P

Rewolucyjny Rozpylacz Wody Ozonowej **OSB Pro**

Po naciśnięciu jednego przycisku zamienia zwykłą wodę w efektywny i bezpieczny środek odkażający i dezynfekujący. Idealna alternatywa dla chemicznych środków dezynfekujących.



Eliminuje
bakterie i wirusy



5 sekund
do 99,99% odkażenia



Bezpieczny
Niegroźny dla skóry



Przyjazny
środowisku

Najwyższe stężenie na rynku Woda ozonowa o wysokim stężeniu 3 ppm



Bez niepotrzebnej chemii

Przenośna profesjonalna butelka z rozpylaczem wody ozonowej drugiej generacji (OSB Pro) wykorzystuje rewolucyjną technologię elektrolizy, zmieniającą zwykłą wodę z kranu w środek dezynfekujący i odkażający.

Ta przełomowa technologia może zastąpić tradycyjne środki chemiczne do dezynfekcji. Wystarczy napęłnić butelkę czystą wodą z kranu, nacisnąć przycisk, a urządzenie błyskawicznie zamieni zwykłą wodę w wodę ozonową o właściwościach dezynfekujących.

Mały rozmiar, wysoka wydajność

Woda ozonowa jest znana ze swojego szybkiego i silnego działania odkażającego, o właściwościach 3000 razy silniejszych niż chlor. Nasz rozpylacz oferuje skuteczne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska odkażanie powierzchni. Nadaje się do wielu zastosowań użytkowych w utrzymaniu wysokiej czystości.



SGS



Cechy



Wymaga wyłącznie wody i energii elektrycznej



Nie zmienia współczynnika pH wody



Port USB-C do szybkiego ładowania



Dwa poziomy mocy dla różnych zastosowań



Wykonany z wytrzymałego metalu



Wayne Simmons, doktor n. med.

"Moje ostatnie osobiste i zawodowe doświadczenie z zastosowaniem wody ozonowej firmy BES Group było bardzo zadowalające pozytywne i z korzyścią dla pacjentów, personelu jak i osobiście dla mnie. Jest to wyjątkowa technologia, która zostanie chętnie wdrożona w gabinetach lekarskich, dentystycznych, szpitalach, placówkach opieki społecznej, obiektach gastronomicznych na całym świecie".

USA - Stomatolog, ACP, Dyplomowany ABOI

Po naciśnięciu jednego przycisku

99.99%

skuteczność odkażania
potwierdzona przez
niezależne laboratoria

5 sekund

do osiągnięcia 99.99%
skuteczności

ZERO

zanieczyszczeń
chemicznych

3000 razy

skuteczniejsze odkażanie
od chloru

25 minut

utrzymuje stężenie
ozonu w wodzie


12000 użyć

żywotność urządzenia




poj. 150 ml

Zastosowania



Błyskawicznie unieszkodliwiony

SARS-CoV-2



> 99.99%

Odkażenie rąk



> 99.99%

Odkażenie powierzchni



Gastronomia

- Hotele
- Kawiarnie
- Bary
- Restauracje



Służba zdrowia

- Szpitale
- Kliniki
- Przedszkola
- Domy opieki



Miejsca publiczne

- Siłownie
- Szkoły
- Biura
- Centra handlowe



Wyrażono zgodę na stosowanie wody ozonowej jako środka bakteriobójczego przy produkcji żywności.



60CM

Skuteczny zasięg rozpylania

Dane techniczne

Model	EOS7161-P	
Stężenie ozonu *	3.0 ppm (Tryb1: 5 min. i Tryb2: 25 min.)	
Pojemność zbiornika	150 ml; obejmuje 30 m ²	
Czas ładowania	60 minut, umożliwia wytworzenie do 1800 ml (ok. 12 butelek) na jednym naładowaniu	
Zasilanie wody	Czysta woda z kranu**	
Temperatura wody	5- 35°C	
Temperatura otoczenia	5- 40°C	
Bateria	Bateria Litowo-polimerowa , 3.7V/1200mAh	
Ładowanie	Wejście : 100-240V AC, 50/60Hz	Wyjście : 5V/1A DC
Rozmiar	Ø53 x 254.8mm	
Waga	308g ± 1%	
Okres funkcjonowania	> 2 lata (8 butelek użyć/dzień)	

* Testowano miękką czystą wodą (TDS ok. 100 ppm, temperatura ok. 25°C). Stężenie ozonu zmienia się w zależności od parametrów, takich jak jakość wody lub temperatura

** Woda pitna (TDS 60 - 200 ppm, twardość < 180 ppm jako CaCO₃). Jeśli używana jest twarda woda (twardość > 120 ppm CaO₃; TDS > 250 ppm), w celu utrzymania wydajności zalecane jest regularne czyszczenie kwasem cytrynowym.

Kim jesteśmy:

Poczynając od roku 1988, BES Group jest światowym liderem technologii elektrolizy zmieniającej wodę w krystalicznie czysty ozon i wodór. Znajduje ona zastosowanie w przetwórstwie żywności, browarnictwie, produkcji lodu, stomatologii, opiece zdrowotnej, pralnictwie, usługach utrzymania czystości, żegludze i żeglarstwie, zabiegach relaksacyjnych czy zwykłym domowym sprzątaniu. Wszystkie urządzenia i ich elementy są sprawdzone pod kątem ich maksymalnej wydajności, skuteczności, bezpieczeństwa, niezawodności popartymi świadectwem badań wyspecjalizowanych instytucji i ośrodków badawczych.

Sprawdzone
Rozwiązania

Modułowa
Budowa

Indywidualizacja
Wyrobow

Zgodne z
Oczekiwaniem



Polska

BIOSURE Polska
Maximedia
ul. Robotnicza 66
53-608 Wrocław
+48 884 601 601
info@biosureozone.eu
www.biosureozone.eu

China

Shanghai Zhongle Environmental Technology Co., LTD
Unit 205, 998 Shenbin South Road, Minhang District,
Shanghai, 201106 China
www.biosurepro.com



Technologies applied are protected by one or more of the following patents:
US 8,308,914 B2, US 9,757,697 B2, US 9,248,208 B2

Oceania

BES GROUP (AUST) PTY LTD.
Ground Floor, 737 Burwood Rd,
Hawthorn, VIC 3122 Australia
www.besgroups.com.au

Taiwan/Headquarters

Biotek Environmental Science Ltd.
5F, 98 Xingde Rd, Sanchung Dist,
New Taipei, 24158 Taiwan
www.besgroups.com

Factory ISO 9001 Certified

Yantai United Ozone Technology Corporation.
4F, 1 Wuzhishan Rd, ETDZ
Yantai, Shandong 264006 China
www.besgroup.com.cn

Członek



Zarejestrowane w

